ROSA BRACTEATA.

R. Germinibus obovatis, pedunculis brevissimis bracteatis, ramulisque villosis, caule petiolisque aculeatis, foliolis glabris, obovatis crenatis, subaculeatis. Pers. Synop. 45. Ventenat, jardin de Cels, pag. 28. Willd. Spec. 2, pag. 1079.

R. (Macartnea). Bot. Cult. 34.
Rosier Bractéolé. Poiret, Ency. 6, pag. 296.

LE ROSIER BRACTÉOLÉ,

ΟU

DE MACARTNEY.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau est ordinairement rampant; mais il s'élève à plusieurs pieds lorsque ses tiges sont fixées à un soutien. Ses rameaux sont grêles, velus, couverts, çà-et-là, d'aiguillons un peu crochus, et souvent géminés. Les feuilles se composent de sept ou neuf folioles ovales, obtuses, dentées, rétrécies à leur base en forme de coin, luisantes, glabres des deux côtés. Les fleurs répandent une odeur agréable; elles sont de couleur blanche, le plus souvent solitaires, mais quelquefois deux ensemble, portées par un pédoncule court, couvert, ainsi que l'ovaire et les lobes du calice, d'un duvet velouté et grisâtre: sept à huit bractées imbriquées, concaves, frangées, pointues au sommet, les enveloppent à